

Kombinationstabelle Kühlaggregate

Die Modelle der Kühlaggregate weisen unterschiedliche Anschlussgrößen für den Schlauch auf. Sie liegen je nach Modell zwischen 12/16 und 19/27mm Durchmesser. Diese Angaben sind wie folgt zu verstehen: Innendurchmesser/Außendurchmesser des Schlauches.

Zum Betrieb werden Außenfilter verwendet, welche ebenfalls unterschiedliche Schlauchdurchmesser an den Anschlussstutzen besitzen. Wird ein vorhandener Eckmattenfilter mit einer Kreiselpumpe nachgerüstet, um den Betrieb eines Kühlaggregates zu leisten, besitzen auch die empfohlenen Kreiselpumpen unterschiedliche Anschlussgrößen. Die von uns empfohlenen Außenfilter und Nachrüst-Kreiselpumpen müssen Sie entsprechend ihrer vorliegenden Aquariengröße auswählen. In der Tabelle geben wir die entsprechenden Hinweise und Verlinkungen zum benötigten Zubehör und Adaptern für die Kombinationen mit den unterschiedlichen Kühlaggregaten.

Aqua Nova NCF 600 – 2000 = Außenfilter

JBL CristalProfi e402 - e1901 = Außenfilter

JBL Pro Flow t300 – u2000 = Kreiselpumpen zur Nachrüstung in HMF Filtern

Aquarienvolumen / Wassermenge (Vom Hersteller empfohlen)	Empfohlenes Kühlaggregat	Größe Schlauchanschluss s Kühlaggregat	Empfohlener Außenfilter oder Kreiselpumpe	Größe Schlauchanschluss Filter /Pumpe	Benötigter Schlauchanschluss-Adapter	Weiteres Zubehör wie Schlauchmaterial und Schlauchschellen
	Hailea					
50 – 100 Liter	Hailea Ultra Titan 150	12/16mm	Aqua Nova NCF 600 JBL CristalProfi e402 JBL Pro Flow t300 JBL Pro Flow t500	12/16mm 12/16mm 12/16mm 12/16mm		Schlauchmaterial und ggfs. Schlauchschellen zwecks Sicherung der Schläuche 12 – 20mm https://www.aquaterratec.de/de/Schlauchschelle---Schlauchklemme-12-20mm--verzinkt.html
100 – 200 Liter	Hailea Ultra Titan 200	12/16mm	Aqua Nova NCF 800 JBL CristalProfi e702 JBL CristalProfi e902 JBL Pro Flow t500	12/16mm 12/16mm 12/16mm 12/16mm		Schlauchmaterial und ggfs. Schlauchschellen zwecks Sicherung der Schläuche 12 – 20mm https://www.aquaterratec.de/de/Schlauchschelle---Schlauchklemme-12-20mm--verzinkt.html
100 – 300 Liter	Hailea Ultra Titan 300	19/27mm	Aqua Nova NCF 1000 Aqua Nova NCF 1200 JBL CristalProfi e1502 JBL Pro Flow u800	16/22mm 16/22mm 16/22mm 16/22mm	Es werden zwei Schlauchadapter von 16/22 – 19/27mm benötigt! www.aquaterratec.de/de/product_info.php?info=p1521_schlauchverbinder---reduzierstueck-16-22mm-auf-19-27mm.html	Schlauchmaterial und ggfs. Schlauchschellen zwecks Sicherung der Schläuche 16 – 27mm https://www.aquaterratec.de/de/Schlauchschelle---Schlauchklemme-16-27mm.html

Aquarienvolumen / Wassermenge (Vom Hersteller empfohlen)	Empfohlenes Kühlaggregat	Größe Schlauchanschluss Kühlaggregat	Empfohlener Außenfilter oder Kreiselpumpe	Größe Schlauchanschluss Filter /Pumpe	Benötigter Schlauchanschluss- Adapter	Weiteres Zubehör wie Schlauchmaterial und Schlauchschellen
100 – 400 Liter	Hailea Ultra Titan 500	19/27mm	Aqua Nova NCF 1000 Aqua Nova NCF 1200 Aqua Nova NCF 1500 Aqua Nova NCF 2000 JBL CristalProfi e1502 JBL Pro Flow u800 JBL CristalProfi e1901 JBL Pro Flow u1100 JBL Pro Flow u2000	16/22mm 16/22mm 16/22mm 19/27mm 16/22mm 16/22mm 19/27mm 16/22mm 19/27mm	<p>Nur bei Verwendung des NCF1500 und Pro Flow u1100 werden 2 Schlauchadapter von 16 /22–19/27mm benötigt!</p> <p>www.aquaterratec.de/de/product_info.php?info=p1521_schlauchverbinder---reduzierstueck-16-22mm-auf-19-27mm.html</p>	<p>Schlauchmaterial und ggfs. Schlauchschellen zwecks Sicherung der Schläuche 16 – 27mm</p> <p>www.aquaterratec.de/de/product_info.php?info=p1519_schlauchschelle---schlauchklemme-16-27mm.html</p>
200 – 800 Liter	Hailea Ultra Titan 1500	19/27mm	Aqua Nova NCF 1500 Aqua Nova NCF 2000 JBL CristalProfi e1901 JBL Pro Flow u1100 JBL Pro Flow u2000	16/22mm 19/27mm 19/27mm 16/22mm 19/27mm	<p>Nur bei Verwendung des NCF1500 und Pro Flow u1100 werden 2 Schlauchadapter von 16 /22–19/27mm benötigt!</p> <p>www.aquaterratec.de/de/product_info.php?info=p1521_schlauchverbinder---reduzierstueck-16-22mm-auf-19-27mm.html</p>	<p>Schlauchmaterial und ggfs. Schlauchschellen zwecks Sicherung der Schläuche 16 – 27mm</p> <p>www.aquaterratec.de/de/product_info.php?info=p1519_schlauchschelle---schlauchklemme-16-27mm.html</p>
300 – 1000 Liter	Hailea Ultra Titan 2000		Aqua Nova NCF 2000 JBL CristalProfi e1901	19/27mm 19/27mm	Es werden keine Adapter benötigt!	<p>Schlauchmaterial und ggfs. Schlauchschellen zwecks Sicherung der Schläuche 16 – 27mm</p> <p>www.aquaterratec.de/de/product_info.php?info=p1519_schlauchschelle---schlauchklemme-16-27mm.html</p>

Aquarienvolumen / Wassermenge (Vom Hersteller empfohlen)	Empfohlenes Kühlaggregat	Größe Schlauchanschluss Kühlaggregat	Empfohlener Außenfilter oder Kreiselpumpe	Größe Schlauchanschluss Filter /Pumpe	Benötigter Schlauchanschluss- Adapter	Weiteres Zubehör wie Schlauchmaterial und Schlauchschellen
	Aqua Medic					
100 – 250 Liter	Aqua Medic Titan 150	12/16mm oder 19/27mm (Beide Varianten sind im Lieferumfang enthalten)	Aqua Nova NCF 600 JBL CristalProfi e402 Aqua Nova NCF 800 JBL CristalProfi e701 JBL CristalProfi e901 JBL Pro Flow t300 JBL Pro Flow t500	12/16mm 12/16mm 12/16mm 12/16mm 12/16mm 12/16mm		Schlauchmaterial und ggfs. Schlauchschellen zwecks Sicherung der Schläuche 12 – 20mm www.aquaterratec.de/de/product_info.php?info=p1518_schlauchschelle---schlauchklemme-12-20mm.html
250 – 500 Liter	Aqua Medic Titan 500	19/27mm oder 25/34mm (Beide Varianten sind im Lieferumfang enthalten)	Aqua Nova NCF 1000 Aqua Nova NCF 1200 Aqua Nova NCF 1500 JBL CristalProfi e1500 JBL Pro Flow u800	16/22mm 16/22mm 16/22mm 16/22mm 16/22mm	Es werden bei allen Filtervarianten 2 Schlauchadapter von 16/22 – 19/27mm benötigt! www.aquaterratec.de/de/product_info.php?info=p1521_schlauchverbinder---reduzierstueck-16-22mm-auf-19-27mm.html	Schlauchmaterial und ggfs. Schlauchschellen zwecks Sicherung der Schläuche 16 – 27mm www.aquaterratec.de/de/product_info.php?info=p1519_schlauchschelle---schlauchklemme-16-27mm.html
700 – 1500 Liter	Aqua Medic Titan 1500	19/27mm oder 25/34mm (Beide Varianten sind im Lieferumfang enthalten)	Aqua Nova NCF 1500 Aqua Nova NCF 2000 JBL CristalProfi e1901 JBL Pro Flow u1100 JBL Pro Flow u2000	16/22mm 19/27mm 19/27mm 16/22mm 19/27mm	Nur bei Verwendung des NCF1500 und Pro Flow u1100 werden 2 Schlauchadapter von 16/22 – 19/27mm benötigt! www.aquaterratec.de/de/product_info.php?info=p1521_schlauchverbinder---reduzierstueck-16-22mm-auf-19-27mm.html	Schlauchmaterial und ggfs. Schlauchschellen zwecks Sicherung der Schläuche 16 – 27mm www.aquaterratec.de/de/product_info.php?info=p1519_schlauchschelle---schlauchklemme-16-27mm.html